



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПФ02.В.06826/23

Серия **RU** № **0441337**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ", Место нахождения: 109004, Российская Федерация, город Москва, улица Николоямская, дом 45, строение 2, помещение II, комната 11. Адрес места осуществления деятельности: 115093, Российская Федерация, город Москва, переулок Партийный, дом 1, корпус 58, строение 1, офисы 331, 332, регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.11ПФ02, дата регистрации 04.07.2016 года, номер телефона: +74956262903, адрес электронной почты: profit-2015@inbox.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Авангард Сэйфети". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 109052, город Москва, Рязанский проспект, дом 2, строение 49, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер: 1127746218665. Телефон: +74956003114, адрес электронной почты: inform@avangard-sp.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Авангард Сэйфети". Место нахождения: 109052, город Москва, Рязанский проспект, дом 2, строение 49, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 243350, Брянская область, Погарский район, город Погар, улица Октябрьская, дом 51, Российская Федерация.

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты ног: ассортимент продукции согласно приложениям №№ 1 - 6 (бланки №№ 0961840 - 0961845). Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия."; ГОСТ Р 12.4.187-97 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия."; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия."; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия.". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6403 91 960 0, 6403 91 160 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты".

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 10Л/Н-11.04/23, 11Л/Н-11.04/23, 12Л/Н-11.04/23, 13Л/Н-11.04/23, 14Л/Н-11.04/23, 15Л/Н-11.04/23, 16Л/Н-11.04/23, 17Л/Н-11.04/23, 18Л/Н-11.04/23, 19Л/Н-11.04/23, 23Л/Н-11.04/23, 24Л/Н-11.04/23, 25Л/Н-11.04/23, 26Л/Н-11.04/23, 27Л/Н-11.04/23, 28Л/Н-11.04/23, 29Л/Н-11.04/23, 30Л/Н-11.04/23, 31Л/Н-11.04/23, 32Л/Н-11.04/23, 33Л/Н-11.04/23, 34Л/Н-11.04/23, 35Л/Н-11.04/23, 36Л/Н-11.04/23, 37Л/Н-11.04/23, 38Л/Н-11.04/23, 39Л/Н-11.04/23, 40Л/Н-11.04/23, 41Л/Н-11.04/23, 42Л/Н-11.04/23 от 11.04.2023 года, выданных Испытательной лабораторией «LIGHT GROUP» Испытательным центром «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21AI63. Акта анализа состояния производства № 231602-01 от 17.02.2023 года. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия", пункты 5.16, 5.23, 5.24. ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия", пункты 4.6 и 4.8. ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия", пункты 5.16, 5.19, 5.26, 5.27. ГОСТ 12.4.187-97 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от воздействия жидких веществ. Технические условия", пункт 2.5, таблица 3 (позиция 4). ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от воздействия жидких веществ. Технические условия", пункт 4.9. ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от воздействия жидких веществ. Технические условия", пункт 1.2. Условия и сроки хранения продукции, сроки службы (годности) согласно руководства по эксплуатации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 11.04.2023
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 10.04.2028

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



М.П.

Лисовская Анастасия Николаевна
(Ф.И.О.)

Крылов Сергей Сергеевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПФ02.В.06826/23

Серия **RU** № **0961840**

Приложение № 1

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6403 91 960 0; 6403 91 160 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана литового метода крепления для защиты от механических воздействий (истирания), общих производственных загрязнений, от скольжения по закрашенным поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций): Ботинки модель "Корвет-2 (8411 01)"; Сапоги модель "Корвет-2 (8970 01)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия." ГОСТ Р 12.4.187-97 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия." ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по закрашенным поверхностям. Технические условия." ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия."
6403 91 160 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи с текстильными вставками на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана литового метода крепления для защиты от механических воздействий (истирания), общих производственных загрязнений, от скольжения по закрашенным поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций): Полуботинки модель "Корвет-2 (8211 01)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия." ГОСТ Р 12.4.187-97 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия." ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по закрашенным поверхностям. Технические условия." ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия."
6403 91 160 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана литового метода крепления с композитным подноском для защиты от механических воздействий (истирания, ударов 200 Дж), общих производственных загрязнений, от скольжения по закрашенным поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций): Ботинки модель "Корвет-2 Про, КП (9411 S1)"; Ботинки модель "Корвет-2, КП (9411 S1)"; Ботинки с высоким берцем модель "Корвет-2, КП (9870 S1)"; Полуботинки модель "Корвет-2, КП (9211 S1)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия." ГОСТ Р 12.4.187-97 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия." ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по закрашенным поверхностям. Технические условия." ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия."
6403 91 960 0, 6403 91 160 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана литового метода крепления с композитным подноском для защиты от механических воздействий (истирания, ударов 200 Дж), общих производственных загрязнений, от скольжения по закрашенным поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций): Сапоги модель "Корвет-2, КП (9970 S1)"; Ботинки модель "Армор, КП, ПУ/ПНУ"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия." ГОСТ Р 12.4.187-97 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия." ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по закрашенным поверхностям. Технические условия." ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия."

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



М.П.

Лисовская Анастасия Николаевна

(Ф.И.О.)

Крылов Сергей Сергеевич

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПФ02.В.06826/23

Серия **RU** № **0961841**

Приложение № 2

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
6403 91 160 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана литьевого метода крепления с металлическим подноском для защиты от механических воздействий (истирания, ударов 200 Дж), общих производственных загрязнений, от скольжения по загорелым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций): Ботинки модель "Корвет-2 Про, МП (8411 S1)"; Ботинки модель "Корвет-2, МП (8411 S1)"; Ботинки с высоким берцем модель "Корвет-2, МП (8870 S1)"; Полуботинки модель "Корвет-2, МП (8211 S1)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия." ГОСТ Р 12.4.187-97 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия." ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по загорелым поверхностям. Технические условия." ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия."
6403 91 960 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана литьевого метода крепления с металлическим подноском для защиты от механических воздействий (истирания, ударов 200 Дж), общих производственных загрязнений, от скольжения по загорелым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций): Сапоги модель "Корвет-2, МП (8970 S1)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия." ГОСТ Р 12.4.187-97 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия." ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по загорелым поверхностям. Технические условия." ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия."
6403 91 160 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана литьевого метода крепления, с композитным подноском, антипрокольной стелькой для защиты от механических воздействий (истирания, ударов 200 Дж, проколов 1200 Н), общих производственных загрязнений, от скольжения по загорелым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций). Ботинки модель "Корвет-2 Про, КП, АПС (9411 S1 P)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия." ГОСТ Р 12.4.187-97 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия." ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по загорелым поверхностям. Технические условия." ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия."
6403 91 960 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана литьевого метода крепления с композитным подноском, антипрокольной стелькой для защиты от механических воздействий (истирания, ударов 200 Дж, проколов 1200 Н), общих производственных загрязнений, от скольжения по загорелым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций): Сапоги модель "Корвет-2, КП, АПС (9970 S1 P)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия." ГОСТ Р 12.4.187-97 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия." ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по загорелым поверхностям. Технические условия." ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия."



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

М.П.

Лисовская Анастасия Николаевна

(Ф.И.О.)

Крылов Сергей Сергеевич

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПФ02.В.06826/23

Серия **RU** № **0961842**

Приложение № 3

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
6403 91 160 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи с текстильными вставками на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана литьевого метода крепления с металлическим подноском и утепленные искусственным мехом для защиты от механических воздействий (истирания, ударов 200 Дж), общих производственных загрязнений, от скольжения по загорелым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (III климатический пояс). Ботинки модель "Корвет-2, иск. мех, МП (8411 S1 CI)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия." ГОСТ Р 12.4.187-97 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия." ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по загорелым поверхностям. Технические условия." ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия."
6403 91 160 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи, двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана литьевого метода крепления с композитным подноском и утепленные шерстяным мехом для защиты от механических воздействий (истирания, ударов 200 Дж), общих производственных загрязнений, от скольжения по загорелым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (IV и "особый" климатические пояса). Ботинки модель "Корвет-2 Про, шерст. мех, КП (9411 S1 2CI)"; Ботинки модель "Корвет-2, шерст. мех, КП (9411 S1 2CI)"; Ботинки с высоким берцем модель "Корвет-2, шерст. мех, КП (9870 S1 2CI)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия." ГОСТ Р 12.4.187-97 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия." ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по загорелым поверхностям. Технические условия." ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия."
6403 91 160 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана литьевого метода крепления с металлическим подноском и утепленные шерстяным мехом для защиты от механических воздействий (истирания, ударов 200 Дж), общих производственных загрязнений, от скольжения по загорелым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (IV и "особый" климатические пояса). Ботинки модель "Корвет-2 Про, шерст. мех, МП (8411 S1 2CI)"; Ботинки модель "Корвет-2, шерст. мех, МП (8411 S1 2CI)"; Ботинки с высоким берцем модель "Корвет-2, шерст. мех, МП (8870 S1 2CI)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия." ГОСТ Р 12.4.187-97 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия." ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по загорелым поверхностям. Технические условия." ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия."
6403 91 160 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины литьевого метода крепления с композитным подноском для защиты от механических воздействий (истирания, ударов 200 Дж), общих производственных загрязнений, от скольжения по загорелым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью до 300 град. С). Ботинки модель "Индевор Лайт, КП, ПУ/Нитрил (6411-004 S1)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия." ГОСТ Р 12.4.187-97 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия." ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по загорелым поверхностям. Технические условия." ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия."

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



М.П.

Лисовская Анастасия Николаевна
(Ф.И.О.)

Крылов Сергей Сергеевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПФ02.В.06826/23

Серия **RU** № **0961843**

Приложение № 4

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия; коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
6403 91 160 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины литового метода крепления с композитным подноском и утепленные натуральным мехом для защиты от механических воздействий (истирания, ударов 200 Дж), общих производственных загрязнений, от скольжения по загорелым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью до 300 град. С), от пониженных температур (IV и "особый" климатические пояса). Ботинки модель "Индевор Лайт, натур. мех, КП, ПУ/Нитрил (6411-004 S1 3СР)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия." ГОСТ Р 12.4.187-97 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия." ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожанным верхом для предотвращения скольжения по загорелым поверхностям. Технические условия." ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия."
6403 91 160 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины литового метода крепления с композитным подноском и утепленные шерстяным мехом для защиты от механических воздействий (истирания, ударов 200 Дж), общих производственных загрязнений, от скольжения по загорелым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью до 300 град. С), от пониженных температур (IV и "особый" климатические пояса). Ботинки модель "Индевор Лайт, шерот. мех, КП, ПУ/Нитрил (6411-004 S1 2СР)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия." ГОСТ Р 12.4.187-97 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия." ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожанным верхом для предотвращения скольжения по загорелым поверхностям. Технические условия." ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия."
6403 91 160 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве с текстильными вставками из полиуретана и термополиуретана литового метода крепления, утепленные искусственным мехом для защиты от механических воздействий (истирания), общих производственных загрязнений, от скольжения по загорелым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (III климатический пояс). Ботинки модель "Корвет-2, иск. мех (8411 01 СР)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия." ГОСТ Р 12.4.187-97 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия." ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожанным верхом для предотвращения скольжения по загорелым поверхностям. Технические условия." ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия."
6403 91 960 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана литового метода крепления, утепленные искусственным мехом для защиты от механических воздействий (истирания), общих производственных загрязнений, от скольжения по загорелым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (III климатический пояс). Сапоги модель "Корвет-2, иск. мех (8970 01 СР)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия." ГОСТ Р 12.4.187-97 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия." ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожанным верхом для предотвращения скольжения по загорелым поверхностям. Технические условия." ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия."
6403 91 960 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана литового метода крепления с металлическим подноском, утепленные искусственным мехом для защиты от механических воздействий (истирания, ударов 200 Дж), общих производственных загрязнений, от скольжения по загорелым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (III климатический пояс). Сапоги модель "Корвет-2, иск. мех, МП (8970 S1-СР)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия." ГОСТ Р 12.4.187-97 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия." ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожанным верхом для предотвращения скольжения по загорелым поверхностям. Технические условия." ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия."

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



М.П.

Лисовская Анастасия Николаевна

(ф.и.о.)

Крылов Сергей Сергеевич

(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПФ02.В.06826/23

Серия **RU** № **0961844**

Приложение № 5

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6403 91 160 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана литьевого метода крепления, утепленные шерстяным мехом для защиты от механических воздействий (истирания), общих производственных загрязнений, от скопления по загорелым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (IV и "особый" климатические пояса): Ботинки модель "Корвет-2, шерст. мех (8411 01 2CT)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия." ГОСТ Р 12.4.187-97 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия." ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скопления по загорелым поверхностям. Технические условия." ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия."
6403 91 960 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана литьевого метода крепления, утепленные шерстяным мехом для защиты от механических воздействий (истирания), общих производственных загрязнений, от скопления по загорелым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (IV и "особый" климатические пояса): Сапоги модель "Корвет-2, шерст. мех (8970 01 2CT)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия." ГОСТ Р 12.4.187-97 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия." ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скопления по загорелым поверхностям. Технические условия." ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия."
6403 91 960 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана литьевого метода крепления с композитным подноском, утепленные шерстяным мехом для защиты от механических воздействий (истирания, ударов 200 Дж), общих производственных загрязнений, от скопления по загорелым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (IV и "особый" климатические пояса). Сапоги модель "Корвет-2, шерст. мех, КП (9970 S1 2CT)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия." ГОСТ Р 12.4.187-97 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия." ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скопления по загорелым поверхностям. Технические условия." ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия."
6403 91 960 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана литьевого метода крепления с металлическим подноском, утепленные шерстяным мехом для защиты от механических воздействий (истирания, ударов 200 Дж), общих производственных загрязнений, от скопления по загорелым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (IV и "особый" климатические пояса). Сапоги модель "Корвет-2, шерст. мех, МП (8970 S1 2CT)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия." ГОСТ Р 12.4.187-97 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия." ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скопления по загорелым поверхностям. Технические условия." ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия."

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



М.П.

Лисовская Анастасия Николаевна

(Ф.И.О.)

Крылов Сергей Сергеевич

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПФ02.В.06826/23

Серия **RU** № **0961845**

Приложение № 6

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6403 91 160 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи с текстильными вставками на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана литьевого метода крепления с металлическим подноском и металлической антипрокольной стелькой для защиты от механических воздействий (истирания, ударов 200 Дж, проколов 1200Н), общих производственных загрязнений, от скопления по закрашенным поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций): Ботинки "Корвет-2", МП, АПС (8411 S1 P)	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия." ГОСТ Р 12.4.187-97 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия." ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скопления по закрашенным поверхностям. Технические условия." ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия."
6403 91 160 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи с текстильными вставками на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана литьевого метода крепления с металлическим подноском и металлической антипрокольной стелькой, утепление шерстяным мехом для защиты от механических воздействий (истирания, ударов 200 Дж, проколов 1200Н), общих производственных загрязнений, от скопления по закрашенным поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (IV и "особый" климатические пояса): Ботинки "Корвет-2", шерст. мех, МП, АПС (8411 S1 2CI P)	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия." ГОСТ Р 12.4.187-97 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия." ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скопления по закрашенным поверхностям. Технические условия." ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия."
6403 91 960 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана литьевого метода крепления с металлическим подноском и металлической антипрокольной стелькой для защиты от механических воздействий (истирания, ударов 200 Дж, проколов 1200Н), общих производственных загрязнений, от скопления по закрашенным поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций): Сапоги "Корвет-2", МП, АПС (8970 S1 P)	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия." ГОСТ Р 12.4.187-97 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия." ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скопления по закрашенным поверхностям. Технические условия." ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия."
6403 91 960 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана литьевого метода крепления с металлическим подноском и металлической антипрокольной стелькой, утепление шерстяным мехом для защиты от механических воздействий (истирания, ударов 200 Дж, проколов 1200Н), общих производственных загрязнений, от скопления по закрашенным поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (IV и "особый" климатические пояса): Сапоги "Корвет-2", шерст. мех, МП, АПС (8970 S1 2CI P)	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия." ГОСТ Р 12.4.187-97 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия." ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скопления по закрашенным поверхностям. Технические условия." ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия."

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



М.П.

Лисовская Анастасия Николаевна

(Ф.И.О.)

Крылов Сергей Сергеевич

(Ф.И.О.)