


СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Экстракторы

• Быстро и легко удаляет сломанный винт, болт или шпильку



2127A





Nº	Размер	Вес, кг
2127A-06M	M3~M6	0.051
2127A-08M	M6~M8	0.058
2127A-11M	M8~M11	0.066
2127A-14M	M11~M14	0.073
2127A-18M	M14~M18	0.081
2127A-24M	M18~M24	0.091
2127A-33M	M24~M33	0.106
2127A-50M	M33~M50	0.112

Наборы экстракторов





Nº	Размер, мм
2127A	M3~M6, M6~M8, M8~M11, M11~M14, M14~M18, M18~M24. M24~M33. M33~M50

Шпильковерт эксцентриковый

НОВИНКА

9TD404-0619M

- Предназначен для монтажа и демонтажа шпилек
- Шпилька зажимается в отверствии шпильковёрта экстцентриком с насечкой



Присоед. квадрат	Размер шпилек, мм	Вес, кг
1/2"	6-19	0.64

Шпильковерты роликовые





Nº	Размер шпильки	D1 , мм	D2 , мм	L, мм	Вес, кг
9TD401-06M	M6	24.5	21	60	0.150
9TD401-08M	M8	24.5	21	60	0.150
9TD401-10M	M10	27.5	21	69.5	0.190
9TD401-12M	M12	27.5	21	69.5	0.190

Набор шпильковертов роликовых





1.1 кг

Nº	Размер шпильки
9TD40	M6, M8, M10, M12
	Пластиковый футлар: 210×111×49 мм

Гайколомы (гайкоколы, гайкорезы)

- Демонтаж гаек или болтов с поврежденными гранями
- Демонтаж проблемного крепежа





Nº	Размер гаек, мм	Размер под ключ, мм
9TD601	9~12	12
9TD602	12~16	14
9TD603	16~22	19
9TD604	22~27	21

Наборы гайколомов



Nº	Размер гаек, мм
9TD6	12~16,16~22



Nº	Размер гаек, мм
9TD6	9~12, 12~16, 16~22, 22~27
	Пластиковый футляр: 260×175×60 мм