

Navigator

Новинки от Navigator

обновление серии светодиодных фонарей NPT

Светодиодные многофункциональные фонари **NPT кемпинговые**



94979 NPT-CA11-ACCU







• ЭКСКЛЮЗИВНАЯ МОДЕЛЬ •
• ЭКСКЛЮЗИВНАЯ МОДЕЛЬ •

- Фонарь 3 в 1: кемпинговый фонарь + два встроенных ручных фонаря
- 70 светодиодов

- ✓ Самый яркий кемпинговый фонарь — световой поток до **200 люмен** при 100% яркости
- ✓ 2 режима яркости кемпингового фонаря 100% и 50%
- ✓ 2 режима работы ручных фонарей — направленный свет и режим кемпинг
- ✓ Ручные фонари работают от трех элементов питания типа AAA
- ✓ Автономная работа кемпингового фонаря до 5 часов при 100% яркости и до 10 часов при 50% яркости
- ✓ Автономная работа ручных фонарей до 7 часов в режиме направленного света и до 5 часов в режиме кемпинг
- ✓ Корпус из ударопрочного АБС пластика



94997 NPT-CA12-4AA




• ЭКСКЛЮЗИВНАЯ МОДЕЛЬ •
• ЭКСКЛЮЗИВНАЯ МОДЕЛЬ •

- Фонарь 2 в 1: кемпинговый фонарь + прожектор
- 5 светодиодов 0,5 Вт + 1 светодиод 1 Вт
- Дальность освещения в режиме прожектор до 75 метров

- ✓ Световой поток в режиме кемпинг до **100 люмен** при 100% яркости
- ✓ 3 режима работы: два уровня яркости в режиме кемпинг 100% и 50%, режим прожектор
- ✓ Автономная работа в режиме кемпинг до 4 часов при 100% яркости и до 7 часов при 50% яркости
- ✓ Автономная работа в режиме прожектор до 6 часов
- ✓ Корпус из ударопрочного АБС пластика

Светодиодные универсальные фонари **NPT** для работы



94999 NPT-W04-ACCU



- Фонарь 2 в 1: направленный свет + режим плафона
- 8 светодиодов 0,5 Вт + 1 светодиод 0,5 Вт

- ✓ Световой поток в режиме плафона до 250 люмен
- ✓ Дальность освещения в режиме направленного света до 20 метров
- ✓ 3 режима работы: два уровня яркости в режиме плафона 100% и 50%, режим направленного света
- ✓ Автономная работа в режиме плафона до 7 часов при 50% яркости; до 4 часов при 100% яркости
- ✓ Автономная работа в режиме направленного света до 10 часов
- ✓ Подставка с регулируемым углом наклона и мощным магнитом для крепления к металлическим поверхностям
- ✓ Крюк для подвешивания

94998 NPT-W03-4AAA




- Фонарь 2 в 1: направленный свет + режим плафона
- 14 светодиодов 0,3 Вт + 2 светодиода 1 Вт

- ✓ Световой поток в режиме плафона до 150 люмен
- ✓ Дальность освещения в режиме направленного света до 50 метров
- ✓ 2 режима работы: режим плафона и режим направленного света
- ✓ Автономная работа в режиме плафона до 5 часов; в режиме направленного света до 3,5 часов
- ✓ Мощный магнит для крепления к металлическим поверхностям, крюк для подвешивания


Светодиодные фонари **NPT** ручные металлические

71039 NPT-СМ11-3ААА




- Дальность освещения до 200 метров при 100% яркости
- 1 светодиод CREE 3 Вт
- 3 режима работы: два уровня яркости и режим мерцания
- ✓ Ударопрочный корпус из анодированного алюминия
- ✓ Световой поток 130 люмен при 100% яркости
- ✓ Автономная работа до 12 часов при 30% яркости, до 3 часов при 100% яркости

71589 NPT-СМ09-2АА




- Дальность освещения до 160 метров при 100% яркости
- 1 светодиод 3 Вт
- 3 режима работы: два уровня яркости и режим мерцания
- ✓ Световой поток 115 люмен при 100% яркости
- ✓ Автономная работа до 10 часов при 25% яркости, до 2 часов при 100% яркости

71035 NPT-СМ10-3ААА



- Дальность освещения до 180 метров при 100% яркости
- 1 светодиод 3 Вт
- 3 режима работы: два уровня яркости и режим мерцания
- ✓ Световой поток 120 люмен при 100% яркости
- ✓ Автономная работа до 13 часов при 30% яркости, до 3,5 часов при 100% яркости


71033 NPT-СМ08-3ААА



- Дальность освещения до 130 метров
- 1 светодиод 1 Вт

Светодиодные фонари **NPT ручные пластиковые**

71595 NPT-CP11-2AA



- Дальность освещения до 60 метров
- 1 светодиод 0,5 Вт

Светодиодные многофункциональные фонари **NPT ручные пластиковые**

94978 NPT-CP12-4AAA



- Фонарь 2 в 1: направленный свет + режим кемпинг
- Дальность освещения в режиме направленного света до 11 метров
- 7 светодиодов 0,5 Вт
 - ✓ Световой поток в режиме кемпинг до 120 люмен при 100% яркости
 - ✓ 3 режима работы: два уровня яркости в режиме кемпинг — 100%, 50% и режим направленного света
 - ✓ Автономная работа в режиме кемпинг до 3 часов при 100% яркости, до 6 часов при 50% яркости
 - ✓ Автономная работа в режиме направленного света до 15 часов



Светодиодные фонари **NPT ручные пластиковые с резиновым покрытием**

71584 NPT-R06-2AA



- Дальность освещения до 40 метров
- 1 светодиод 0,5 Вт

71588 NPT-R07-2D



- Дальность освещения до 75 метров
- 1 светодиод 1 Вт
 - ✓ Световой поток 60 люмен